


示例一：全部审批人员必须批准

- 全部审批人员都必须批准，流程才能继续
- 任何一个审批人员拒绝，流程就需要退回

workflow说明

以右侧 workflow 为例：



未提交

- 提交人在提交之前可以撤销申请
- 提交人在提交申请时，必须选择待审批人员(一人或多人) [在问题 > 字段配置中设置]

等待审批

- 待审批人员接到通知后，不分顺序执行 '同意' 或 '拒绝' 工作流动作
- 任何一个待审批人员点击 '拒绝' 后，工作流跳转到 '申请被退回' 状态
- 所有待审批人员都点击了 '同意' 后，系统自动执行 '通过(自动)' 动作，并将工作流状态自动跳转到 '已完成'
- 所有审批人无论点击 '同意' 或 '拒绝'，都必须在备注中填写审批意见。

申请被退回

- 申请人可以选择 '重新提交' 或 '撤销' 申请

workflows 设置参数

1. 步骤: 未提交

状态: To Do

| 工作流跳转 | 目标步骤 | 界面 | 触发条件 | 校验条件 | 处理结果 | 说明 | |
|-------|------|----|--------|------|-----------------------|----|--|
| 提交 | 等待审批 | | 仅允许报告人 | | | | |
| 撤销 | 已完成 | | 仅允许报告人 | | 更新问题字段：解决结果=Cancelled | | |

2. 步骤: 等待审批

状态: Waiting for Approval

| 工 作 流 跳 转 | 目标步骤 | 界 面 | 触 发 条 件 | 校 验 条 件 | 处 理 结 果 | 处理结果设置截图 |
|-----------------------|------|--------|----------------------|------------------|------------------|---|
| 同意 | 等待审批 | (任一界面) | (并行审批) 用户在待审批人字段中 | (并行审批) 备注必填 | (并行审批) 同意 | 为Function添加必要的参数。 待审核人字段 待审批人 (customfield_10001) 用于存放等待审批的用户 已审核人字段 已审批人 (customfield_10002) 用于存放已经参与过审批的用户 自动跳转 Done (41) 当控制字段中的所有用户都执行了批准，自动执行这个工 审核意见字段 审批意见 (customfield_10000) 如果没有选择对应字段,则不会在 JIRA 问题中展示任何审 |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|---------------|------------|-------------------|--|
| 拒绝 | 申请被退回 | (任一界面) | (并行审批用户) | (并行审批备注必填) | (并行审批拒绝) | 为Function添加必要的参数。 待审核人字段 待审批人 (customfield_10001) 用于存放等待审批的用户 已审核人字段 已审批人 (customfield_10002) 用于存放已经参与过审批的用户 审核意见字段 审批意见 (customfield_10000) 如果没有选择对应字段,则不会在 JIRA 问题中 |
| 通过 (自动) | 已完成 | 无 | (并行审批隐藏工作流动作) | 不要设置任何校验条件 | 更新问题字段: 解决结果=Done | |

3. 步骤：申请被退回

状态：Rejected

| 工作流跳转 | 目标步骤 | 界面 | 触发条件 | 校验条件 | 处理结果 |
|-------|------|----|--------|------|-----------------------|
| 重新提交 | 等待审批 | | 仅允许报告人 | | |
| 撤销 | 已完成 | | 仅允许报告人 | | 更新问题字段：解决结果=Cancelled |

4. 步骤：已完成

状态：Done



别忘了将上述设置的工作流与问题类型关联