

设置并行审批流程

前提条件

要设置并行审批 workflow，必须提前[设置 3 个 自定义字段](#)



本页面中的范例，自动从选定的用户角色中选取待审批人。

请不要将 ‘待审批人’ 字段设置为必填。

设置步骤

1. 添加一个新的 workflow

以管理员身份登录 JIRA

点击右上角 齿轮 > 问题 > workflow

点击右侧 添加 workflow 按钮 创建一个新的 workflow。

2. 在用户提交 JIRA 申请时，自动将用户角色成员作为审批人

点击 workflow 状态 Todo(workflow 第一个状态)

点击 workflow 跳转 Create (创建)， 或者其他 workflow 跳转。

点击 <处理结果> 标签页，并添加 (并行审批) 复制项目角色成员到自定义字段

为Function添加必要的参数。

项目角色

Administrators (10002)

▼

选择要复制的项目角色

角色用户数限制

5

限制复制到自定义字段的项目角色的用户数. 默认值为5

待审核人字段

待审批 (customfield_10406)

▼

添加

取消



如果选择的用户角色中的成员用户太多，审批流程就会很繁琐。你可以在这里设置 ‘角色用户数限制’，限制待审批人数量。

3. 为第一个 workflow 步骤(通常是 To Do 或 Open) 配置 workflow 跳转

步骤: 待处理

状态: To Do

workflow 跳转	目标步骤	界面	触发条件	校验条件	处理结果	说明
提交	等待审批		仅允许报告人			
撤销	已完成		仅允许报告人		更新问题字段：解决结果=已撤销	

4. 添加 workflow 步骤，并配置 workflow 跳转

步骤: 等待审批

状态: In Progress

工 作 流 跳 转	目标步骤	界 面	触 发 条 件	校 验 条 件	处 理 结 果	处理结果设置截图
通过 (自 动)	已完成	None	(并 行审 批) 隐藏 工作 流动 作	 不要 设置 任何 校验 条件	更新 问题 字 段： 解决 结果 =Do ne	

同意	等待审批	(任一界面)	(并行审批) 用户	(并行审批) 备注	(并行审批) 批准	为Function添加必要的参数。 待审核人字段 待审批人 (customfield_10001) 用于存放等待审批的用户 已审核人字段 已审批人 (customfield_10002) 用于存放已经参与过审批的用户 自动跳转 Done (41) 当控制字段中的所有用户都执行了批准，自动执行这个工作 审核意见字段 审批意见 (customfield_10000) 如果没有选择对应字段,则不会在 JIRA 问题中展示任何审批
拒绝	待处理	(任一界面)	(并行审批) 用户	(并行审批) 备注	(并行审批) 拒绝	为Function添加必要的参数。 待审核人字段 待审批人 (customfield_10001) 用于存放等待审批的用户 已审核人字段 已审批人 (customfield_10002) 用于存放已经参与过审批的用户 审核意见字段 审批意见 (customfield_10000) 如果没有选择对应字段,则不会在 JIRA 问题中展示任何审批

5. 步骤:

已完成

状态: Done