

Confluence 5.2 新特性

13 August 2013

特大喜讯， Atlassian 发布了Confluence 5.2。

[blocked URL](#)

Confluence 5.2 亮点

更快速、简洁的搜索

隆重推出决策蓝图 (Decisions Blueprint)

持续完善蓝图 (Blueprint)

- 会议记录蓝图
- 文件列表蓝图
- 产品需求蓝图
- 自定义由模板创建宏 (Create From Template Macro) 的页面标题
- 自定义或禁用站点模板

新增自由设计页面布局功能

扩展编辑区域 (Distraction free editing)

一种更简单智能的方法添加JIRA问题

与四处奔波的团队保持协同

快速交互

- 页面和空间关注
- 按用户组分享页面和博文
- 更快的进入空间

(

- [查看空间管理员](#)
- [左侧导航栏改良](#)
- [更多精华](#)
- [Email消息大整容](#)
- [删除自己的评论](#)
- [术语'Remove' 变为 'Delete'](#)
- [基本构架改变和API改良](#)
- [支持MS SQL Server 2012](#)

More

阅读该版本的 [升级说明](#)；
查看Confluence在该版本 [已解决的全部问题清单](#)。

感谢你的反馈，在这个版本中

实现了 [30](#) 多个功能和改进请求



实现了[870](#)多个投票功能。



视频：[Confluence搜索改良](#)

[block
ed
URL](#)

更快速、简洁的搜索

现在，搜索界面变得更加简洁，你可以更加快速的进行搜索：

访问最近查看的页面 - 用户总会频繁地搜索最近查看的页面。因此，通过改良，使得用户访问最近查看的页面变得更加简便。点击搜索框，即可自动出现最近访问的页面，如下图所示：

[blocked URL](#)

重新设计过滤器。我们重新设计了Confluence搜索页面的过滤器，从而，你可以清楚地看到生效的过滤器。同时，我们将过滤器的位置调整到左侧。

[blocked URL](#)

即时过滤器。当你重定义过滤器后，会立即生效，而无需点击“搜索”按钮等待页面刷新结果。

搜索语法提示。点击 [blocked URL](#) 图标，将会提示搜索语法。

改良短语匹配。Confluence根据匹配程度，对搜索结果进行排序。

我们也删除了一些功能：

'Did you mean': 我们取消了这个功能，利用变通的方式（如，更正错误拼写）来提高Confluence性能。

Labels browser: 我们删除了在搜索结果显示页面相关标签的仪表盘，搜索结果页不包含标签。但你可以通过高级搜索，找出包含特定标签的页面，语法为 [labelText:chocolate](#)。

[blocked URL](#)

隆重推出决策蓝图（Decisions Blueprint）

使用决策蓝图作出并记录团队决策。

blocked URL

'创建' >> '决策'，然后按提示操作即可。创建好决策页面后，你将有足够的空间记录和反应整个决策过程。

从此，你就可以实现在一个平台查看所有的决策过程和结果。你可以非常容易的找到 — 菜单栏上会自动出现一个快捷按钮。

blocked ed URL

持续完善蓝图（Blueprint）

会议记录蓝图

创建会议记录蓝图时，将自动将页面作者作为经办人之一。

你是否已经存在大量会议记录页面了？现在，你可以使用 [Content Report Table macro](#) 形成会议记录页面索引。

文件列表蓝图

你是否希望将一个文件列表页面仅对某些用户开放？现在，你可以将你的文件列表页面限制给你指定的用户了。

blocked URL

如同会议记录蓝图一样，你也可以将文件列表页面显示到文件列表索引页面上。

产品需求蓝图

现在，当你创建产品需求页面时，即可自动添加文档所有者。

翻译

现在，你可以使用法语、德语、日语、西班牙语，当然还有Unlimax更新的[中文](#)蓝图。

自定义由模板创建宏（Create From Template Macro）的页面标题

模板创建宏为你提供一个按钮，这个按钮可以添加到任何页面上，通过这个按钮，可以通过模板或蓝图创建页面。现在，你可以为通过这个按钮创建的页面，指定一个默认标题，甚至可以指定标题变量，如：空间名，空间关键字等。

自定义或禁用站点模板

现在，当你拥有“Confluence管理员”权限时，即可编辑蓝图的默认索引页面模板。

这并不改变已存在的索引页面，只对新索引页面有效。 [Find out more...](#)



拥有管理员权限的Confluence用户，可以禁用站点上的某个蓝图。 [Find out more...](#)

[block](#)

[ed](#)

[URL](#)

新增自由设计页面布局功能

在这之前，你需要使用节和列（Section and Column）来组织复杂的页面布局。现在，你可以直接在编辑器中，通过可视化的方式自由设计页面布局，可以添加任意数量的节，然后为每个节选择合适的列布局。[Find out more...](#)

已存在的页面如果使用了布局，则自动合并到新布局格式中。使用节和列宏的页面将不受影响。

[blocked URL](#)
[block](#)
[ed](#)
[URL](#)

扩展编辑区域（Distraction free editing）

[blocked URL](#)

图标用于编辑区域最大化。点击“隐藏工具”或使用快捷键（Ctrl+Shift+I）即可体验（或取消）最大区域编辑内容较多的页面。当你保存页面后，Confluence将会记住你的页面编辑选择。

注意：全屏编辑仅支持Firefox，Chrome 和 Safari，不支持IE。

 [block](#)
[ed](#)
[URL](#)

一种更简单智能的方法添加JIRA问题

现在，如果你需要将JIRA项目问题显示在发布报告上，Confluence提供了更加简单和直观的方式。

我们将 '插入' > 'JIRA 问题' 选项与 JIRA “问题” 宏进行合并。因此，现在，你只需要一种方式在 Confluence 中插入并显示 JIRA 问题。利用 JIRA 问题宏，可实现：

- 在页面上显示问题列表，这些问题基于 JQL 搜索结果或 JIRA URL；
- 显示一个 JIRA 问题，或者是部分搜索结果；
- 显示 JIRA 搜索结果的问题数量；
- 创建新问题并显示在页面上。

blocked URL

block

ed

URL

与四处奔波的团队保持协同

我们队 Confluence 移动性能进行了改进，现在，利用手机，你可以更加轻松的了解 Confluence 最新情况和参与内容讨论：

- 使用新增的“关注”按钮，关注页面或博文
- 直接回复评论
- 查看嵌套回复（最大2层）
- 支持 Android 的 Chrome

还在犹豫什么呢？赶紧拿起手机访问 Confluence 吧！ [Find out more...](#)

block

ed

URL

快速交互

我们对常用的功能进行改良，让你能够更快速，更简单的访问Confluence。

页面和空间关注

新增的“关注”按钮，能够让你快速进入关注的页面和空间。快速关注页面，可以直接使用快捷键 "w"

blocked URL

按用户组分享页面和博文

响应广大用户的需求，现在，你可以将页面或博文的分享给某个用户组了。

blocked URL

更快的进入空间

我们改变了菜单栏上的空间按钮，现在，空间按钮是一个下拉菜单，从而你可以快速找到最近访问的空间，或者选择“空间目录”查看所有空间。

blocked URL

现在，空间归类目录是粘性的。这意味着：当你下次回到Confluence空间目录时，Confluence将记住你的选择。同时，我们新增了空间细节图标，从而你可以快速跳入查看空间细节页面。

查看空间管理员

在空间目录下，点击图标，或者通过 '空间工具' > '概览' 进入空间管理页面，即可查看拥有空间管理权限的用户。

左侧导航栏改良

我们倾听并采纳用户的反馈意见，将某些选项进行了调整，使得Confluence变得更快更简单。

我们将默认主题下的“空间工具”移动到左侧导航栏底部。通过便利菜单（Handy Menu）即可快速访问空间管理的各个模块。在此，你可以直接快速进入空间页面排序界面，同时还可以配置侧边栏。

blocked URL

为了帮助你快速了解到当前页面所处的空间位置，侧边栏显示了父页面。点击导航链接，即可快速进入父页面。

block
ed
URL

更多精华

Email消息大整容

在Confluence 5.0中，我们介绍了Confluence站点的新外观。继续上次的工作，我们对Confluence邮件通知进行了完善。现在，在Outlook和移动设备上，邮件通知也变得更符合用户体验。如下图所示：示：

blocked URL

删除自己的评论

在某个空间中，即使你没有删除评论权限，你也可以删除自己的评论。

术语'Remove' 变为 'Delete'

block
ed
URL

基本构架改变和API改良

这些是Confluence插件开发爱好者关注的内容。了解相信信息，请查看[guide to preparing for Confluence 5.2](#)。

支持MS SQL Server 2012

现在，我们支持 Microsoft SQL Server 2012.

Confluence 5.2 团队

Development

Adrien Ragot

Agnes Ro

Alexander Dickson

Alice Wang

Anatoli Kazatchkov

Ángel Eduardo García Hernández

Anna Katrina Dominguez

Chris Kiehl

Craig Petchell

Dave Loeng

David Ma

David Richard

David Rizzuto

David Taylor

Don Willis
Edith Tom
Esther Asenjo Reyes
Fabian Kraemer
Hieu Ta
Issac Gerges
Ivan Loire
Jesper Särnesjö
Joe Xie
Jonathan Raoult
Julien Michel Hoarau
Kai Fung Chong
Kenny MacLeod
Khoa Pham
Lap Tran
Matthew Erickson
Nguyen Dang
Nhi Nguyen
Niraj Bhawnani
Olli Nevalainen
Patrick Saw
Paul Curren
Peggy Kuo
Richard Atkins
Ryan Ackley
Sam Tardif
Steve Haffenden
Steven Lancashire

Ted Piotrowski
Wesley Walser
William Archinal
Xavier Sanchez Taixe

Architecture
Charles Miller

Plugin updates
David Chui
Kai Chong
Ong Kang Leng
Philip Cher

Management

Product management
Bill Arconati
John Masson
Sherif Mansour

Product marketing management
John Wetenhall
Ryan Anderson
Terrence Caldwell
Matthew Hodges

Development manager
Matt Ryall

Support

Sydney support
Michael Seager
Denise Unterwurzacher
David Mason
Lachlan Dally

Amsterdam support
Alex Conde
John Inder
Peter Koczan
Ruchi Tandon
Theodore Tzidamis
Yilin Mo

Brazil support
Alyson Reis
Guilherme Heck
Rodrigo Adami
Bruna Griebeler
Luiz Carlos Junior
Giuliano de Campos
Bernardo Acevedo
William Zanchet

Kuala Lumpur support

Joachim Ooi

Septa Cahyadiputra

Foogie Sim

Hanis Suhailah

Amalia Sanusi

Cheok Jing Hwa

Hossein Lessan Toussi

San Francisco support

Adam Laskowski

Tim Wong

Robert Chang

Ryan Goodwin

Andrew Campbell

Daniel Borcharding

Service enablement

Renan Battaglin

Cross-product team

Design

Henry Tapia

Valter Fatia

Quality assistance

Joey Corea

Mark Hrynczak

Glenn Martin

Technical writing

Sarah Maddox

Rachel Robins