

2017年6月29日

7.4

项目
管理
员
Kan
ban
back
log
问题
导出
为
HT
ML
内
置
通
知

Atlassian JIRA Software 团队隆重宣布 JIRA Software 7.4 已经发布。

项目管理员

JIRA Software 7.3中, 我们允许项目管理员编辑他们自己的项目工作流。现在, 我们为项目管理权限添加了更多功能。当授权给后, Extended project administration 权限将允许项目管理员:

- 不能编辑系统工作流或其他项目共享使用的工作流.
- 只能在工作流中添加已经存在的状态。也就是项目管理员不能添加新状态, 也不能编辑已有的状态.
- 如果JIRA问题已经使用了某种状态, 那么无法从工作流中移除这个状态.
- 项目管理员可以创建、编辑、删除工作流跳转动作, 但是无法选择或更新跳转界面, 或编辑查看工作流属性.

- 不能编辑系统默认界面.
- 不能编辑其他项目使用的, 或工作流中使用的界面.
- 项目管理员可以对界面中的系统字段进行添加、移除以及排序操作.
- 项目管理员可以对界面中的自定义字段进行添加、移除以及排序操作, 但不能增加自定义字段。

Extended project administration 选项默认开启. 如果你是 JIRA 管理员, 那么你可以通过 [blocked URL](#) > 问题 > 权限方案, 并编辑相关的权限设置. 项目和 JIRA 管理员可以通过 项目 > 权限 查看 Extended project administration 设置, 当然JIRA管理员可以修改。

Kanban backlog

更多改进

7.5

Kanban backlog 重命名或删除冲刺周期

7.6(企业版)

更灵活的优

现在, kanban也可以有 backlog 列表了. 这个功能可以让你从冗长的待办事项列表中解脱出来, 并能够提供独立的计划和独立的工作区域。在 Backlog 视图, 你可以拖拽 backlog到Kanba的第一列中。下面的范例, 使用了默认的Kanban项目, 第一列被定义为 Selected for Development, 并且出现在Balcklog视图的最上面。

7.8

blocked URL

注意上面的范例, 问题 MK-2 在Balcklog 视图的 Selected for Development 区域. 而下面的例子中, 在Kanban视图中, 问题 MK-2 出现在 Selected for Development 列.

7.9

blocked URL

如果你是板管理员, 你可以通过 [blocked URL](#) > 配置 > 列 来开启或关闭 Kanban backlog。

问题导出为HTML

对于JIRA问题导出数据，我们增加了HTML格式。当查看JIRA问题列表时，选择 **blocked URL > HTML (所有字段)** 或 **blocked URL > HTML (当前字段)**。如果需要，JIRA 管理员可以在 **blocked URL > System > Advanced Settings** 中设置 `jira.export.html.enabled` 为 `false`，来禁止导出为HTML。

鉴于在大实例JIRA中导出为 HTML 格式可能会导致内存紧张，我们特别在 高级设置 中添加了两个额外的属性设置。这些属性值允许JIRA管理员控制用户默认搜索结果数量 (`jira.search.views.default.max`)，以及允许导出的绝对数量 (`jira.search.views.max.limit`)。这个设置可以防止用户尝试导出大量的搜索结果，从而影响到JIRA实例的性能。

内置通知

我们为JIRA管理员增加了系统插件的通知。当JIRA有新版本或技术支持即将到期时，将会提醒管理员。这个通知设置可以通过 [blocked URL](#) > Add-ons > Manage add-ons >> Atlassian Notifications 开启或关闭。

更多改进

我们也为JIRA提供了一些小更新，所有设计都为了让用户和管理员感觉更加简单或方便：

- 我们继续为升级 JIRA Software Data Center 零停机目标而努力，并且使在任何兼容的JIRA Software Data Center 版本之间升级真正达到零停机。
- "Shared by" 标记 [blocked URL](#) 现在更改为 "Used by" 标记 [blocked URL](#)。
- 我们改进了工作流编辑时的介绍信息，让你了解快速退出草稿模式。同时，现在可以直接在项目管理中直接编辑工作流。
- 我们增加了更多的审计事件日志，允许管理员查看工作流、界面的变动情况。

- 我们改进了垃圾回收日志, 并且是完全自动的, 你可以从 <installation-directory>/logs
- 我们也改进了 JIRA Software 安装、升级时的错误和故障报告, 使提示更清晰, 尽可能添加了详细的解决方案及相关资料链接.

7.5

Kanban backlog

我们增加了两个新版面让你的工作更有效率. 你可以在新的 Kanban backlog 版面, 显示或隐藏 Epics 及 版本. 这让你对 epic 及版本进行分组管理, 快速筛选需要的信息, 并直观了解关联的 Jira 问题.

[blocked URL](#)

重命名或删除冲刺周期

现在你可以有更多管理冲刺的选项.

blocked URL

7.6(企业版)

- ✔ 企业版版本，意味着小版本不再增加新功能，只修复所有版本发现的错误，直到该版本生命周期结束，以保证使用这个版本更加稳定、更加安全、性能更好。

更灵活的优先级

在之前的版本，所有项目都只能使用相同的优先级设置，这对于不通性质的工作团队来说，非常不友好。现在 优先级方案 功能，可以让你为不通的项目设置自己适用的优先级选项[blocked URL](#)

增强的快速搜索

现在快速搜索可以快速显示最近的工作以及搜索的摘要信息。

[blocked URL](#)

更快的 Kanban 性能

如果你的团队管理很多任务，完成的任务会一直停留在 Kanban 上，这些完成的任务会不断扩展页面长度，影响页面加载速度。现在，我们改善了看板的显示模式，让版面更加清爽，更加有效率

[blocked URL](#)

搜索开发相关的内容

当你在 Jira Software 中集成了开发工具，你可以通过 JQL 搜索到开发工具相关的数据，如：

```
fixVersion = 7.8.0 AND  
development[pullrequests].open  
> 0
```

这条语句将返回所有修复版本是 7.8.0，并且拉请求还在开放状态的所有任务。

如果要想搜索构建失败的任务呢？尝试下面的语句：

```
project = ABC AND development  
[builds].failing > 0
```

7.10

清爽的界面，全新外观

我们更新了用户常用界面的布局，色彩及图标，让界面更加清爽...

[blocked URL](#)

项目归档功能 (Data Center)

当已经结束的项目过多，无论是搜索、还是维护，势必会影响正常项目的性能。我们加入了项目归档功能，让不再使用的项目与正常项目分开维护，大大提升了Jira的性能，

[blocked URL](#)

性能提升

在发布新功能的同时，这个版本还改善了 Jira 的性能。创建问题，性能比之前版本提升了 9%，添加备注更提升了 16%，这些让你的工作更加有效率。出除了以上亮点，查看面板、编辑问题和查看项目概览操作分别提升了 14%，7%，16%。

7.11

更多的基本搜索条件

[blocked URL](#)

7.12

新的自定义字段管理界面

[blocked URL](#)

分享过滤器和面板的编辑权限

现在不但可以分享过滤器或面板给其他用户使用，还可以把编辑权限也分享给指定的用户

[blocked URL](#)

7.13(企业版)



企业版版本，意味着小版本不再增加新功能，只修复所有版本发现的错

误，直到该版本生命周期结束，以保证使用这个版本更加稳定、更加安全、性能更好。