复制问题

'复制' 问题,允许你在同一个项目中快速地将创建一个重复的问题。 复制的问题,包括与原问题同样的信息--- 例如 主题,影响版本,模块等。 复制的问题也可以使用 '克隆(复制品)' 类型链接到原来的问题。

复制的问题与原问题独立存在在JIRA中。 对原问题的任何操作都不会影响到复制的问题,反之亦然。 只有在两个问题之间 (创建了链接) 才会使原问题与复制的问题之间产生联系。

复制的问题保留了一下信息:

- 主题--- 带有可选的前缀 (在jira-application.properties中指定)
- 描述
- 经办人
- 环境
- 优先级
- 问题类型
- 问题安全级别
- 报告人(请注意, 如果你没有 **'编辑报告人'** 的权限, 复制的问题将采用与原问题相同报告人)
- ●模块
- 影响版本
- 修复版本
- 问题链接 (可选)
- 附件 (可选)
- ▼ 项目(请注意, 一旦复制的问题被保存, 你可以将按照 移动问题 章节中描述的方法,将这个问题移动到其他项目中)

相时间跟踪及备注的详细内容将不会被复制。

复制一个问题

要复制一个问题,

- 1. 打开需要复制的问题.
- 2. 从 '更多操作' 菜单中选择 '复制'。 就会显示 '复制问题' 对话框.
 - 你可以编辑复制问题的主题.
 - 如果原问题包含了与其他问题的链接,你可以选择复制的问题中是否需要这些链接.

- 如果原问题包含了子任务,你可以选择复制的问题中是否需要创建子任务.
- 如果远问题包含了附件,你可以选择复制的问题中是否需要包括附件.
- 3. 点击 '**创建**' 按钮.

复制问题的链接

复制问题的同时,原问题的链接也会被复制,使用预先设置的链接类型.

JIRA 会查找 jira-application.properties 文件的 jira.clone.linktype.name 设置.

- 如果没有设置这个属性值, JIRA 就不会在原问题与复制问题之间创建链接.
- 如果设置了这个属性值,JIRA 就会使用这个预先设置的链接类型将原问题与目标问题链接起来(默认的链接类型是 'Cloners'). 如果设置的链接类型不存在,* 如果没有设置这个属性值,JIRA 就不会在原问题与复制问题之间创建链接...

如果复制问题必须指定链接类型, JIRA 管理员需要在用户复制问题之前就设置与properties文件中属性值一致的链接类型.

复制问题的主题前缀

复制的问题可以在原问题主题前自动添加前缀字符串,例如 "复制的问题 - ". 这个字符串是由JIRA管理员在 jira-application.properties 中设置的 jira.clone.prefix 的属性值,这个值将被作为复制问题的前缀.默认的前缀值是 'CLONE - '.

复制子任务

子任务的复制方法与其他标准问题类型一样.

如果原问题包含子任务,子任务也会在复制问题时被复制.然而,复制的子任务的主题将不会自动添加前缀.