

使用快捷键

如果你更喜欢使用键盘，JIRA一些基本功能支持快捷键操作。

本页面的内容:

- [快捷键](#)
 - [全局快捷键](#)
 - ['查看问题' 和 '问题导航器' 快捷键](#)
 - [表单快捷键](#)
- [辅助键](#)
- [打开快捷键对话框](#)
- [禁止与开启快捷键功能](#)

快捷键

全局快捷键

下面的快捷键可以在JIRA页面内使用。

操作	快捷键	说明
跳转到面板	按'g' 再按 'd'	直接跳转到 面板页面 。
浏览一个项目	按'g' 再按 'p'	直接跳转到当前 项目的概要页面 。
搜索问题	按'g' 再按 'i'	打开 问题导航器 , 通过 快速搜索 或 高级搜索 功能来搜索问题。
快速搜索	'/'	直接将光标定位到页面右上角的 快速搜索 框。
创建一个问题	'c'	打开 创建问题 页面或打开用于创建问题的项目及问题类型选择对话框。
打开快捷键帮助	'?'	打开快捷键对话框, 请参见 后面部分的说明 。 点击对话框右上角'X'图标或按 'ESC'键关闭快捷键对话框。
打开面板下拉菜单	辅助键 + 'd'	打开页面顶部导航菜单栏的 '面板' 下拉菜单。 你可以使用上下光标键移动，按 '回车' 键选择。 辅助键 章节详细说明了在不同平台中的应用方法。

打开项目下拉菜单	辅助键 + 'p'	打开页面顶部导航菜单栏的 '项目' 下拉菜单。你可以使用上下光标键移动，按 '回车' 键选择。
打开问题下拉菜单	辅助键 + 'i'	打开页面顶部导航菜单栏的 '问题' 下拉菜单。你可以使用上下光标键移动，按 '回车' 键选择。
打开管理下拉菜单	辅助键 + 'a'	打开页面顶部导航菜单栏的 '管理' 下拉菜单。你可以使用上下光标键移动，按 '回车' 键选择。

'查看问题' 和 '问题导航器' 快捷键

下面这些快捷键用于在 JIRA 中 [查看问题](#) 和 [问题导航器](#) 页面的快捷操作。这些快捷键允许你:

- 在问题查看页面和问题导航器结果列表之间切换
- 执行问题的一些指定操作。

操作	快捷键	说明	可用于
查看选择的问题	'o' 或 'Enter'	从 问题导航器 中打开当前选中的问题。	问题导航器
下一个问题	'j'	定位到下一个问题。只有从 问题导航器 结果中 查看问题 时才有效。	查看 以及 问题导航器
上一个问题	'k'	定位到上一个问题。只有从 问题导航器 结果中 查看问题 时才有效。	查看 以及 问题导航器
返回	'u'	从 查看问题 页面返回到 问题导航器 。只有从 问题导航器 结果中 查看问题 时才有效	查看问题
隐藏/显示左侧面板	'j' (右方括号)	隐藏/显示 问题导航器 左侧面板。	问题导航器
下一个条目	'n'	在 查看问题 页面中，定位到下一个条目。	查看问题
上一个条目	'p'	在 查看问题 页面中，定位到上一个条目。	查看问题
定位到搜索框	'f'	将光标定位到高级搜索查询语句框，或简单搜索模式的文本搜索框。	问题导航器
退出	'Esc'	退出当前文本字段，并可以使用其他快捷键。  如果正在显示高级搜索模式的 自动完成 下拉列表，你需要按 'Esc' 键两次退出当前文本字段。	问题导航器
编辑问题	'e'	打开 编辑问题 页面 (如果你有相应的权限)。	查看问题 以及 问题导航器
分配问题	'a'	打开 分配 对话框 (如果你有相应的权限)，你就可以将问题分配给其他 JIRA 用户。	查看问题 以及 问题导航器
添加备注	'm'	在 查看问题 页面，这个操作将打开 备注面板 并定位到备注文本编辑框。 而在 问题导航器 ，这个操作将打开 添加备注 对话框，为当前选中的问题添加备注。	查看问题 以及 问题导航器
标签	'l' (小写 'L')	打开 标签 对话框，你可以为问题添加辅助分类标签。	查看问题 以及 问题导航器



请注意:

- **带有辅助键的快捷方式** 不同于 **两键快捷方式**。对于后者, 分别按两个键 (不需要同时按两个键)。在快捷键对话框中, **两键快捷方式** 标识为按 'x 再键入 y', 'x' 键先按, 然后再按 'y' 键。
- 在 Internet Explorer 中, 输入 '辅助键快捷方式' 只是高亮你选择的链接。因此, 按压辅助键快捷键之后, 你需要再按 '回车' 键完成操作 - 例如, 要卡带一个链接的下拉菜单。
- 在 Firefox, 你可以自定义 '辅助键快捷方式组合'。请浏览 [相关文档](#) 获取更多信息。

打开快捷键对话框

快捷键对话框显示可以在 JIRA 中使用的所有的快捷键列表。

你可以直接按 '?' ('Shift + /') 快速打开快捷键对话框, 或点击页面右上角用户名下拉菜单中的 '**快捷键**'。

+截图: 从用户名下拉菜单中访问 '快捷键对话框' +

[blocked URL](#)

截图: Windows 操作系统下 Firefox 中快捷键对话框

[blocked URL](#)



- 如果光标在文本框的编辑模式下, 你按 '?' 键后将不会出现快捷键对话框。
- 如果你使用了 JIRA 其他插件, 比如 [GreenHopper](#), 你可能会看到更多的快捷键。

禁止与开启快捷键功能

JIRA 默认开启快捷键功能。当然, 每个用户也可以通过 [快捷键对话框](#) 关闭对话框功能。

要关闭或重新启用对话框功能:

1. 打开快捷键对话框 (参见 [前面章节](#)).
2. 在对话框底部, 点击 '**禁止快捷键**' 或 '**开启快捷键**' 设置当前用户的快捷键状态。



当然, 你也可以通过编辑当前用户[个人信息](#)页面的 **参数配置**, 来禁止或开启快捷键。