


JIRA 5.2.x支持的平台

 **支持终止公告**

请阅读 [End of Support Announcements for JIRA](#) 了解关于JIRA停止支持哪些平台及浏览器。

这个页面列示了 **JIRA 5.2.x** 支持的平台。

Key:  = 支持;  = 不支持

Java 版本	
JRE / JDK	<div> 1.6 (需要18或更高版本，推荐升级至24或更高版本)</div> <div> 1.7</div>
操作系统	
Microsoft Windows ⁽¹⁾	<div></div>
Linux / Solaris ^(1,2)	<div></div>
OS X	<div></div>
应用服务器	
Apache Tomcat ⁽³⁾	<div> 7.0.29 (已经与JIRA Standalone版捆绑)</div> <div> 6.0.32</div> <div> 6.0.0 – 6.0.19</div>
数据库	
MySQL	<div> 5.x(不包括5.0) 使用 JDBC Connector/J 5.1</div> <div> 5.0</div>
PostgreSQL	<div> PostgreSQL 8.3, 8.4 或 PostgreSQL Driver 8.4.x 及更高版本</div>

Microsoft SQL Server	 2008 使用 JTDS 1.2.4 驱动  2005 使用 JTDS 1.2.4 驱动  不支持Express版本
Oracle	 11G 使用 Oracle 11.2.x 驱动  10G
HSQLDB ⁽⁴⁾	 (已经与JIRA Standalone版捆绑; 只适用于评估试用)
浏览器	
Microsoft Internet Explorer ⁽⁶⁾	 8.0, 9.0 (不支持兼容模式)  7.0
Mozilla Firefox ⁽⁶⁾	 支持最新的稳定版本
Safari ⁽⁶⁾	 支持Mac OS X 最新的稳定版本  不支持移动版本Safari
Chrome	 支持最新的稳定版本

备注:

1. JIRA 是完全Java应用软件，支持任何允许安装Java JDK的操作平台。
2. Atlassian官方支持JIRA运行在x86硬件环境下，以及x86硬件环境下的64位衍生工具环境。如果通过压缩包安装JIRA，则需要在操作系统中为JIRA专门创建一个用户，以防止在调用JIRA的过程中产生用户被滥用的情况。
3. Atlassian**不建议**在同一个Tomcat容器中部署多个Atlassian应用程序。我们没有在这种配置环境下进行过测试，任何应用程序的升级(哪怕是小版本升级)都有可能会导致故障产生。在这种不建议的配置环境下，我们已经接到了一些错误报告(查看 [FAQ](#) 了解详细内容)。

我们强烈建议不要在一个Tomcat容器内部署多套Atlassian应用程序还有很多实际应用上的原因。首先，你需要在升级任何一个应用程序时停止Tomcat服务，其次一旦任一个应用程序发生崩溃，Tomcat容器内的其他应用程序也可能会受到影响。.
4. JIRA 默认内置 HSQL 数据库, 可以方便地用于评估试用，但数据可能会受到系统崩溃影响而受损。我们强烈建议在JIRA正式运行环境中使用 [外置数据库](#)。
5. 关于浏览器的问题，请参考我们的[补丁规则](#)。
6. 最小屏幕分辨率 1024 x 768。
7. 通过Firefox 3.6.0 使用JIRA时可能会导致数据丢失现象，已确认这是一个Firefox 3.6.0的缺陷。 如果你使用这个版本的Firefox, 或者升级到Firefox 3.6.2 或者通过 [Firefox 3.6.0 警告](#) 文档了解具体的原因并计划如何避免这个缺陷。

